

EG-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

Original-Konformitätserklärung

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Produkt
 Rosenfaktör
Seriennummer
 0L17-045601 - 0L31-999999

Hersteller
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

**Dokumentations-
 bevollmächtigter**
 Andreas Heidrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Typ
 T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
 T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
 T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)


EG-Richtlinien
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Harmonisierte Normen
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
 +A2:2018
 EN ISO 14982:2009

Schalleistungspegel
EN ISO 3744
 gemessen / garantiert
 T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
 98 / 100 dB(A)
 T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
 97,1 / 100 dB(A)
 T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
 99 / 100 dB(A)

Konformitätsbewertung
 2000/14/EG
 Anhang VIII

Benannte Stelle
(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020

 Peter Kallenstädler
 Managing Director

EC declaration of conformity

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

Product
 Lawn tractor
Manufacturer
 AL-KO Geräte GmbH
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

**Representative
 of documentation**
 Andreas Heidrich
 Ichenhauser Str. 14
 D-89359 KOETZ
 DEUTSCHLAND

Model
 T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
 T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
 T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)


EU directives
 2006/42/EG
 2014/30/EU
 2000/14/EG

Harmonised standards
 EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
 +A2:2018
 EN ISO 14982:2009

Sound power level
EN ISO 3744
 measured / guaranteed
 T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
 98 / 100 dB(A)
 T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
 97,1 / 100 dB(A)
 T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
 99 / 100 dB(A)

Conformity evaluation
 2000/14/EG
 Appendix VIII

Notified body
(2000/14/EG)
 TÜV IndustrieService GmbH
 TÜV Süd Gruppe
 Westendstraße 199
 80686 MUENCHEN
 DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020

 Peter Kallenstädler
 Managing Director

EG-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

Product
Gazon tractor

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Gevoelmachtligde van documenten
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

EU-richtlijnen
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Geharmoniseerde normen
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Type
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)

Geluidsniveau

EN ISO 3744
gemeten / gesgarandeerd
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
97 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDSA-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Conformiteitsbeoordeling

2000/14/EG
bijlage VIII

Déclaration de conformité CE

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

Product
Audoptiëe

Fabrikant
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Plenipotentiare la documentation
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Directives UE
2006/42/EG
2014/30/EG
2000/14/EG

Normes harmonisées
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Type
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)

Niveau de puissance sonore

EN ISO 3744
mesurés / garanti
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
97 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDSA-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Evaluation de conformité

2000/14/EG
annexe VIII

Aangemelde instantie
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Organisme notifié
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director


Declaración de conformidad CE

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares específicos del producto.

Producto Tractor de césped	Fabricante AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Representante de documentación Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número de serie 0L17-045601 - 0L31-999999		
Modelo T 13-93.7 HDSA (95 cm) T 15-93.9 HDSA (95 cm) T 22-111.7 HDSA V2 (110 cm)	Directivas CE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Normas armonizadas EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Nivel de potencia sonora EN ISO 3744 medido / garantizado 98 / 100 dB(A) T 13-93.7 HDSA (95 cm) 98 / 100 dB(A) T 15-93.9 HDSA (95 cm) 97 / 1 / 100 dB(A) T 22-111.7 HDSA V2 (110 cm) 99 / 100 dB(A)	Evaluación de conformidad 2000 / 14/EG Anexo VIII
---	---

Obtach, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND


Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Producto Tráctrico	Costruttore AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Delegato della documentazione Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Número di serie 0L17-045601 - 0L31-999999		
Tipo T 13-93.7 HDSA (95 cm) T 15-93.9 HDSA (95 cm) T 22-111.7 HDSA V2 (110 cm)	Directive UE 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Norme armonizzate EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Nivello di potenza acustica EN ISO 3744 misurato / garantito 98 / 100 dB(A) T 13-93.7 HDSA (95 cm) 98 / 100 dB(A) T 15-93.9 HDSA (95 cm) 97 / 1 / 100 dB(A) T 22-111.7 HDSA V2 (110 cm) 99 / 100 dB(A)	Valutazione di conformità 2000 / 14/EG Appendice VIII
--	--

Obtach, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

Organismo acreditado
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Izjava ES o skladnosti

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevnimi standardi za tovrstne izdelke.

Izdelek
Parkovni traktor
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumenti pooblašeni
zastopnik
Andreas Heinrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipi
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

Uključene norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Raven zvočne moči

EN ISO 3744
Ugotavljanje
skladnosti 2000/r14/EG
Dodatek VIII

izmerjena / izglašena
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Vključena subjekta

(2000/r14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obiach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

EZ izjava o skladnosti

Ovrim potrjujemo pod vlastitom odgovornostjo, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevnima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

Proizvod
Vrtni traktor
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentacija opunomoćenik
Andreas Heinrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tip
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

Harmonizirane norme
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Razina zvočne snage

EN ISO 3744
Procjena sukladnosti
2000/r14/EG
Prilog VIII

izmjerena / izglašena
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Imenovane nazočne organizacije

(2000/r14/EG)
TUV Industrieservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obiach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

E3 изјава о усклађености

Овине изјављујемо на себи исључиву одговорност, да овај производ, у верзији каку смо ставили на тржиште, одговара захтевима хармонизованих Е3 директива, Е3 стандарда безбедности и стандарда специфичних за овај производ.

Производ
Врлић трактор
Серијски број
0L17-045601 - 0L31-999999

Произвођач
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представник
документација
Andreas Heidlich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

Е3 директива
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Хармонизоване норме
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво акустичке снаге
EN ISO 3744

камерено / запаљено
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97.1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Процена
усклађености 2000 /14/EG
Додатак VIII

Наведена служба
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Облач, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UE/WE

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

Produkt
Traktor ogrodowy
Numer seryjny
0L17-045601 - 0L31-999999

Producent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Osoba odpowiedzialna za
dokumentację techniczną
Andreas Heidlich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

Wytyczne UE
2006/42/EG
2014/30/UE
2000/14/EG
Normy zharmonizowane
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Poziom mocy dźwięku
EN ISO 3744

zmierzony / gwarantowany
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97.1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Ocena zgodności
2000 /14/EG
załącznik VIII

Biorzącej udział jednostki
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obłach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Vyhľadanie o zhode - ES

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

Výrobok Záhradného traktora	Výrobca AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Spôsobnenec pre dokumenty Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Výrobné číslo 0L17-045601 - 0L31-999999		
Typ T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	Smernice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Hlavná funkcia
EN ISO 3744
nanechaná / zaručená
príloha VIII

Vyhodnotenie zhody
2000/14/EG
príloha VIII

Menované miesto
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdiah, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Prohlášení o shodě ES

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EÚ, bezpečnostní standardy EÚ a standardy specifické pro tento produkt.

Produkt Záhradní traktor	Výrobce AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumentace zmočníček Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sériové číslo 0L17-045601 - 0L31-999999		
Typ T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	Směrnice EÚ 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonizované normy EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Hlavní zvukového výkonu
EN ISO 3744
nanechaná / garantovaná
príloha VIII

Hodnotenie shody
2000/14/EG
príloha VIII

Zúčastnené organizace
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdiah, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

EU megfeleléségi nyilatkozat

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapójában megfelel a harmonizált EU-oránylevekben, EU biztonsági szabványokban és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

Termék	Gyártó	Dokumentumok
Fűnyírótraktor	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	képviseletje Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Gyártási szám 0L17-045601 - 0L31-999999		
Typ	EU-irányelvek	Harmonizált szabványok
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	2000/14/EG	+A2:2018
		EN ISO 14982:2009

Zajnyomásszint
EN ISO 3744
mért / garantált
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Lydeiféktívum
EN ISO 3744
mért / garantálva
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Overensstemmelses-
vurdering2000/14/EG
bilag VIII

Overensstemmelses-
standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtache, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

Produkt	Producent	Befuldningede
Plejetraktor	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	for dokumenter Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Serienummer 0L17-045601 - 0L31-999999		
Type	EU-direktiver	Harmoniserede standarder
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	2000/14/EG	+A2:2018
		EN ISO 14982:2009

Overensstemmelses-
vurdering2000/14/EG
bilag VIII

Overensstemmelses-
standarder
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Bemyndiget organ
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtache, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

Produkt
Åkgräsklippare

Tillverkare
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Dokumentationens
Förordnare
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Typ

T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

EU-direktiv
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserade normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ljudeffektivitet
EN ISO 3744

överensstämmelse-
erklaring/2000/14/EG
bilaga VIII

uppremat / garanterad
98 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Behörig kontor
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

EU-samsvarserklaring

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt inn på markedet i denne utførelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

Produkt
Høstektør

Produsent
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Fullmektig av dokumenter
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Type

T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

EU-forskrifter
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Harmoniserte normer
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Lydtrykknivå
EN ISO 3744

Samsvarserklaring
2000/14/EG
tillegg VIII

modell / garanteret
98 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Underrettlende myndighet
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus


Vakuutamme läten yksinomaan vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-huoneistandardeja sekä tuotekohaisia standardeja.

Tuote Abileikkuri	Valmistaja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Asiakirjan edustaja Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Sarjannumero 0L17-045601 - 0L31-999999		
Tyyppi T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	EU-direktiivit 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Harmonisoidut standardit EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Ammittelolaso
EN ISO 3744
mittailu / laatu
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97.1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

**Vaativuustennukaisuuden
arviointi**2000/14/EG
file VIII

Ilmoitettu laitos
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director

EU vastavusdeklaratsioon


Sellelga teatame on meie aluvastutusele, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunustatud, vastab EU-direktiividele, EU-ohutusstandarditele ja tootespetsiifilistele normidele.

Tuode Mitraktor	Tootja AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Dokumendide esindaja Andreas Heidrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
Seriaanumber 0L17-045601 - 0L31-999999		
Tuup T 13-93.7 HDS-A (95 cm) T 15-93.9 HDS-A (95 cm) T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)	EU-direktiivid 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	Koostõõla viitid normid EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017 +A2:2018 EN ISO 14982:2009

Muutase
EN ISO 3744
mõõdetud / lagatud
98 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97.1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Vastavushindamine
2000/14/EG
file VIII

Named service
(2000/14/EG)
TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtach, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director

EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šīs izstrādājuma iekārtā izpildījuma, kādā es ir nodots līdzniecībā, atbilst saskaņoto ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

Izstrādājums

Mauņa traktori
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Režatājs

Pilnvarotais dokumentu
parstāvis
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Serijs numurs

0L17-045601 - 0L31-999999

Modelis

T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

ES direktīvas

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Saskaņotās tiesību normas
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Skapas jaudas līmenis

EN ISO 3744
izmēģināts / garantētais
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Atbilstības novērtējums

2000/14/EG
pielikums VIII

Pastāvova ierīkums lygis

EN ISO 3744
Ismatnotas / garantējamas
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Atbilstības direktīva

2000/14/EG
pielikums VIII

ES atbilstības pareiškinimas

Suo pareiškinime esame vieništeliai atsakingi už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suprojektuotas ir pagamintas laikantis harmonizuoti ES-direktivų, ES saugos instrukcijų ir gaminiui taikytinų standartų.

Produktas

Vejos traktorius
Serijs Nr.
0L17-045601 - 0L31-999999

Gaminio tipas

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Ilgalaikis dokumentų

atsiuvos
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Tipas

T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

ES direktivoms

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Harmonizuotos normos
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Pastovava ierikumo lygis

EN ISO 3744
Ismatnotas / garantējamas
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97 / 1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Atbilstības direktīva

2000/14/EG
pielikums VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtacha, 17.12.2020



Peter Kallenstadler
Managing Director

Named service
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtacha, 17.12.2020



Peter Kallenstadler
Managing Director

Декларация о соответствии стандартам ЕС

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

Продукт
Мини-трактор

Производитель
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представители документов
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Серийный номер
0L17-045601 - 0L31-999999

Тип
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)

Согласованные нормы
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 4300/EU
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Директивы ЕС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Уровень звука
EN ISO 3744
камерный / гарантируемый
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
97.1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Оценка соответствия
2000/14/EG
Приложение VIII

Учредительские данные и адрес
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

Декларация про відповідність стандартам ЄС

Цим ми заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний спроектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

Продукт
Садовий трактор

Виробник
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Представники документов
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)

Погоджені норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 4300/EU
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Директиви ЄС
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Рівень звуку
EN ISO 3744
обмірований / гарантований
98 / 100 dB(A)
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
97.1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Оцінка відповідності
2000/14/EG
Додаток VIII

Named service
(2000/14/EG)

TUV Industrienservice GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020


Peter Kallenstädler
Managing Director

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Δηλώνω με δική μου ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτω σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωμοποιημένων οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

Προϊόν
Χωροκλιματικό τρακτέρ

Κατασκευαστής
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Στοιχιακός αριθμός
0L17-045601 - 0L31-999999

Τύπος
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

Εκπαιδευτήριων
αγροτών
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Εναρμονισμένα πρότυπα
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Στάθμη ηχητικής ισχύος
EN ISO 3744
μετρήσεις εγγύηση
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97,1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Διαπίστωση της συμμόρφωσης 2000 / 14 / EG
Παράρτημα VIII

Κοινοποιημένος οργανισμός
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

EG-Дeκларация за съответствие

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, и на стандартите на ЕС и на специфичните стандарти.

Продукт
моторен трактор

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Сериен номер
0L17-045601 - 0L31-999999

Тип
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)

Представители на документите
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Европейски директиви
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Оценка на съответствието 2000 / 14 / EG
Приложение VIII

Ниво на шум
EN ISO 3744
измерено / гарантирано
T 13-93.7 HDS-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDS-A (95 cm)
97,1 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDS-A V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Named service
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obdach, 17.12.2020



Peter Kallenstädler
Managing Director

Ијава за усогласеност за ЕУ

Со ова наша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирањето директиви на ЕУ, безбедносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

Производ
Тракторската косилка

Производител
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Овластено лице на документите
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Урѹн
Љин Тракторѹ

Уретел
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Begeleitin yetkili temsilcisi
Andreas Heidrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 KOETZ
DEUTSCHLAND

Тип
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)

Директиви на ЕУ
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
Хармонизирани норми
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Tip
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)
AB standartları
2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG

Karına normal
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
EN ISO 5395-3:2013 +A1:2017
+A2:2018
EN ISO 14982:2009

Ниво на јачината на звукот
EN ISO 3744
камерно / запаѓитирано
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
97 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Проценка на усогласеност 2000 /14/EG
Примор.VIII

Ses ölçüsü seviyesi
EN ISO 3744
ölkülen / garanti edililen
T 13-93.7 HDSA-A (95 cm)
98 / 100 dB(A)
T 15-93.9 HDSA-A (95 cm)
97 / 100 dB(A)
T 22-111.7 HDSA-V2 (110 cm)
99 / 100 dB(A)

Uygunluk deęerlendirmesi 2000 /14/EG
ek VIII

Назначено место
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtack, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director

Resmli makam
(2000/14/EG)
TUV IndustrieService GmbH
TUV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 MUENCHEN
DEUTSCHLAND

Obtack, 17.12.2020

Peter Kallenstädler
Managing Director